

FENDT

Momentum




MOMENTUM

SEU NEGÓCIO EM LINHA COM A MELHOR TECNOLOGIA DO MUNDO.

Fendt MOMENTUM: uma plantadeira com tecnologia e qualidade de plantio nunca antes vistas no mercado. Desenvolvida para atingir recordes de produtividade, ela é perfeita para grandes fazendas, combinando agilidade e autonomia com qualidade de plantio.

E não importa a condição do terreno: a Fendt MOMENTUM consegue realizar o plantio em áreas planas e também terrenos irregulares ou curvas de nível, garantindo o depósito de sementes sempre à mesma profundidade. Tudo isso, graças ao Fendt Smart Frame, que faz a leitura de todas as linhas que estão em contato com o solo e o DeltaForce, que aplica a pressão correta para cada uma das linhas.

Outro grande diferencial da Fendt MOMENTUM é o 20|20 SeedSense, que possibilita o monitoramento de toda plantadeira e a tomada de decisões em tempo real de dentro do trator, para aumentar a qualidade do plantio e atingir níveis de produtividade ainda superiores.





Fendt Smart Frame

O Fendt Smart Frame é a combinação do Smart Frame e do DeltaForce, conjunto de soluções que cada linha copia minuciosamente o desnível do solo, resultando em uniformidade de emergência das plantas.

Caixa de Fertilizantes

Maior autonomia de plantio do mercado com disponibilidade de fertilizante na linha, 5.300 Kg.

Menos manutenção diária

São 9 pontos de lubrificação na plantadeira 40 linhas, versão com caixa de fertilizantes. E apenas 1 ponto na versão só sementes.



Precision Planting

Equipada com a melhor tecnologia de plantio do mundo. Plantio mais que perfeito.

Monitor 20 | 20



Controla todas as tecnologias da Precision Planting.

vSet



Melhor singulação do mercado, menos falhas e menos duplas no seu plantio.

DeltaForce



Garante que cada uma das linhas de plantio tenha a pressão correta no solo, resultando em uniformidade de emergência, aumentando a produtividade.

vDrive



Controle exato de população, desligamento linha a linha e compensação em curvas. Garante que não haja competição entre as plantas.

Especificações Técnicas **MOMENTUM**

*Essa especificação é exclusiva Fendt.



		MOMENTUM 30	MOMENTUM 40
LINHAS DE PLANTIO	TIPO	PANTOGRÁFICA	
	DELTA FORCE BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
	LIMITADOR	LATERAL PUXADO BANDA LATERAL LIMPA DISCO	
	DISCO DE CORTE	20" LISO OU TURBO	
	NÚMERO DE LINHAS - DISPONÍVEL DE FÁBRICA X ESPAÇAMENTO (CM)	30 X 45 28 X 50	40 X 45 38 X 50
	OUTRAS POSSIBILIDADES DE ESPAÇAMENTO - NÃO DISPONÍVEL DE FÁBRICA (CM)	76 /90	
	PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO EM TODA A LINHA	ZERO	
	CURSO DE TRABALHO DA LINHA - INFERIOR SUPERIOR (MM)	200 140	
SULCADOR	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES		
CHASSI	TIPO	DOBRÁVEL POR ACIONAMENTO NA CABINE NO TERMINAL ISOBUS	
	CABEÇALHO	TRÊS SEÇÕES CENTRAL 8 LINHAS LATERAIS 11 LINHAS	TRÊS SEÇÕES CENTRAL 8 LINHAS LATERAIS 16 LINHAS
	CABEÇALHO	BARRA DE TRACÇÃO CAT 4 (VERSÕES SÓ SEMENTES) ENGATE NOS 2 PONTOS HIDRAULICOS (VERSÕES ADUBO E SEMENTE)	
	TEMPO DE ABERTURA/FECHAMENTO (MINUTOS:SEGUNDOS)	01:30	
DOSADOR DE SEMENTES	VSET2 BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
	DISCOS DE SEMENTE (PADRÃO DA MÁQUINA)	SOJA - 56 FUROS MILHO - 27 FUROS	
TRANSMISSÃO	VDRIVE BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
MONITORAMENTO DE PERFORMANCE	20 20 SEEDSENSE GER3 BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
CAPACIDADE DE SEMENTES	CAIXA CENTRAL DE SEMENTES (L)	2 CAIXAS CENTRAIS COM 2.565 L (5.130 L TOTAL 3.850 KG*)	
CAPACIDADE DE FERTILIZANTE	CAIXA CENTRAL DE ADUBO (KG*)	3.600 L (4.000 KG*)	4.800 L (5.300 KG*)
NECESSIDADES DO TRATOR	POTÊNCIA (CV)	SÓ SEMENTES: 300 SEMENTES E FERTILIZANTES: 385/415*****	SÓ SEMENTES: 375 SEMENTES E FERTILIZANTES: 517
	SISTEMA HIDRÁULICO (lpm)	SÓ SEMENTE DEMANDA TOTAL: 183 L/MIN. SEMENTE E FERTILIZANTES DEMANDA TOTAL: 253 L/MIN	SÓ SEMENTE DEMANDA TOTAL: 204 L/MIN. SEMENTES E FERTILIZANTES DEMANDA TOTAL: 264 L/MIN.
	CONEXÕES HIDRÁULICAS	POWER BEYOND + RETORNO LIVRE 3 VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO	
	CONEXÕES ELETRÔNICAS	ISOBUS	
	OPERAÇÕES, CONTROLES E ACIONAMENTOS	TERMINAL ISOBUS	
	BARRA DE TRACÇÃO	CAT 4 HD (VERSÕES SÓ SEMENTE) LEVANTE HIDRÁULICO PARA ENGATE EM 2 PONTOS (VERSÕES ADUBO E SEMENTE)	
PESO VAZIA	CONFIGURAÇÃO COMPLETA*** (KG)	SÓ SEMENTE: 17.700 ADUBO E SEMENTE: 18.600	SÓ SEMENTE: 22.300 ADUBO E SEMENTE: 23.400
	DIMENSÕES	LARGURA DE TRABALHO (M)****	13,5
LARGURA DE TRANSPORTE FORA DE RODOVIAS (M)		3,6	
LARGURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (M)		3,2	
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE (M)		12,6	15,6
OUTROS	ILUMINAÇÃO	OPCIONAL	
	CÂMERA DE RÉ	OPCIONAL	


*Na caixa central de sementes, a capacidade em KG foi estimada utilizando de base a densidade específica de uma semente como 0,75 e pode variar com o tipo de semente utilizada. Para a caixa de adubo a capacidade em Kg pode variar conforme a densidade do insumo.

**As potências requeridas para trabalho podem variar conforme a versão - Só semente ou Adubo e Semente, tipo de solo, uso de sulcador ou disco-duplo e profundidade de trabalho.

***Pesos referentes às máquinas com configurações no número máximo de linha do modelo com espaçamento de 45cm, equipadas com sulcador, sem adubo e sem sementes.

****Largura de trabalho refere-se à largura da máquina nos pontos externos da plantadeira em modo de trabalho, não representando efetivamente a largura de plantio. Largura de plantio deve ser calculada pelo número de linhas x o espaçamento desejado.

*****De acordo com topografia e tipo de solo.





It's Fendt.
Porque entendemos de agricultura.

REV. SETEMBRO 2020

Todos os dados relativos a entrega, aspecto, desempenho, dimensões, peso e consumo de combustível dos equipamentos correspondem a última informação disponível na data de impressão. Poderão haver alterações anteriores à data de aquisição. O seu concessionário Fendt estará satisfeito por informá-lo sobre as novas atualizações. Os equipamentos apresentados não correspondem ao equipamento específico de cada país. Imagens meramente ilustrativas, cuja as especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio.